





SINCE
1689
QUALITY & INNOVATIONS



Husqvarna®


**STAMPERS
TRILPLATEN
& WALSEN
PRIJSLIJST**

2021




KLEI – PLAKT AAN ELKAAR

Kleideeltjes plakken aan elkaar. Er is een grote slagkracht nodig om de lucht eruit te krijgen. Vocht heeft invloed op het verdichtings resultaat. Natte klei kan vervormd worden, terwijl droge klei erg hard wordt en kan barsten onder druk. Husqvarna LT-stampers zijn in staat om de noodzakelijke hoge slagkracht te leveren voor het verdichten van zowel klei met een optimale vochtigheidsgraad als iets te droge klei.



SLIB – HEEFT KRACHT NODIG

Slib is niet zo compact als klei, maar heeft desondanks een voldoende vochtigheidsgraad nodig voor goed verdichten. Compacte grond heeft de kleinste deeltjes van alle grondsoorten. Slibdeeltjes zijn groter dan kleideeltjes, maar zijn nog steeds zo klein dat veel slagkracht nodig is om diep te verdichten. Een Husqvarna LT-stamper is de beste keuze.




KEIEN & STENEN – DRUK UITOEFENEN

Om de noodzakelijke dichtheid en stabiliteit van keien en rolgesteente te behalen is hoog verdichtingsvermogen nodig. Dit is vooral belangrijk als naast de stenen klei of slib ligt dat vloeibaar kan worden als het nat wordt. De laagdikte moet minimaal drie keer dikker zijn dan de grootste keien. Husqvarna LH 700 en LH 804 omkeerbare trilplaten zijn ideaal voor grote projecten. De lichtere Husqvarna LG 504 is een goede keuze voor kleinere projecten.






of statische verdichting



ZAND EN GRIND – VOORZICHTIG

Voor zand en grind hangt het verdichtingsniveau meer af van verdeling dan van vocht. Te hoge verdichting van zand en grind is te vergelijken met het slaan van een moker op een betonnen muur. Het kan het materiaal verbrijzelen en het draagvermogen verlagen. Afhankelijk van de dikte van de laag wordt een lichte voorwaartse trilplaat of een zwaardere omkeerbare trilplaat aanbevolen.



Husqvarna®

ASFALT – LAAT GEEN STREPEN ACHTER

Verdichting transformeert het asfaltmengsel van een losse staat naar een compact oppervlak dat zware lasten kan dragen. Machines moeten verdichten zonder beschadigingen achter te laten. Water (een waterfilm) draagt bij aan het creëren van een glad en strak oppervlak. Efficiëntie van verdichting hangt in grote mate af van de interne resistentie van asfalt. Hier is een asfalttrilplaat of een wals met dubbele rollen een goede keuze.



STAMPERS



	LT 800		LT 6005		LT 5005	LT 5005
Motor	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120
Vermogen, kW	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7
Brandstof	Diesel	Diesel	Petrol	Petrol	Petrol	Petrol
Operationeel gewicht, kg	98	97	70	69	62	61
Frequentie, Hz	12	12	12	12	12	12
Snelheid, m/min	12	12	15-18	15-18	15-18	15-18
H/A handvat trillingen m/s ²	11.9	11.9	6.4	6.4	6.4	6.4
Geluid Vermogen, gegarandeerd, dB(A)	107	107	106	106	106	106
Geluid druk op gebruiker oor, dB(A)	95	95	92	92	92	92
Plaat breedte, mm	330	280	280	230	230	150
Plaat lengte, mm	332	332	332	332	332	332
L×W×H, mm	810×422×1074	810×422×1074	726×345×1084	726×345×1084	726×345×1025	726×345×1025

BESTEL NUMMERS

	967 89 70-02	967 89 70-01	967 85 45-02	967 85 45-01	967 85 46-01	967 85 46-02
Exclusief BTW	€ 3.150	€ 3.150	€ 2.350	€ 2.350	€ 2.350	€ 2.300

Accessoires / Opties	LT 800		LT 6005		LT 5005	LT 5005
Transport wielen kit	596 02 38-01	596 02 38-01	596 02 38-01	596 02 38-01	596 02 38-01	596 02 38-01
Exclusief BTW	€ 295	€ 295	€ 295	€ 295	€ 295	€ 295

PRIJSLIJST 2021

Geldig vanaf 01/01/2021. Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

OMKEERBARE TRILPLATEN – LG SERIE MEDIUM



	LG 504			LG 400	
Motor	Hatz 1D81Z	Hatz 1D81Z	Hatz 1D81Z	Honda GX 390	Lombardini 15LD 440/S (Kohler)
Vermogen, kW	9.2	9.2	9.2	8.3	6.2
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Petrol	Diesel
Operationeel gewicht, kg	513	499	470	398	436
Frequentie, Hz	69	69	69	60	60
Centrifugaal kracht, kN	65	65	65	52	52
Snelheid, m/min	32	32	32	25	25
H/A handvat trillingen m/s ²	2.5	2.5	2.5	2.5	2.1
Geluid Vermogen, gegarandeerd, LWA, dB(A)	—	109	—	108	108
Geluid druk op gebruiker oor, LPA, dB(A)	98	98	98	95	93
Plaat breedte, mm	850 (550+2×150)	700 (550+2×75)	550	650	650
L×W×H, mm	1670×850×1190	1670×750×1190	1670×550×1190	1690×650×1150	1690×650×1150

BESTEL NUMMERS

Handmatige start	967 85 55-10	967 85 55-09	967 85 55-08	967 85 54-01	—
Exclusief BTW	€ 9.300	€ 9.200	€ 9.100	€ 6.525	—
Electrische start	967 85 55-11	967 85 55-07	967 85 55-06	—	967 89 64-03
Exclusief BTW	€ 9.800	€ 9.770	€ 9.650	—	€ 8.275
Electrische start and verdichting indicator	967 85 55-12	967 85 55-05	967 85 55-04	—	967 89 64-01
Exclusief BTW	€ 10.200	€ 10.100	€ 9.975	—	€ 8.675

Accessoires / Opties	LG 504			LG 400	
Uitbreiding Plaat kit 2×75 mm	594 75 87-01	594 75 87-01	594 75 87-01	—	—
Exclusief BTW	€ 355	€ 355	€ 355	—	—
Uitbreiding Plaat kit 2×150 mm	594 75 88-01	594 75 88-01	594 75 88-01	—	—
Exclusief BTW	€ 460	€ 460	€ 460	—	—
Bestratings kit	—	595 12 89-01	—	594 44 79-02	594 44 79-02
Exclusief BTW	—	€ 255	—	€ 255	€ 255

ÉÉNRICHTING TRILPLATEN – GROND & ASFALT



GROND

1) Inclusief transport wielen.

	LF 130 LT ¹	LF 130 LT ¹	LF 100 L		LF 80 L	LF 75 L	
Motor	Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160
Vermogen, kW	3.6	2.5	3.6	2.5	3.6	3.6	3.6
Brandstof	Petrol	Diesel	Petrol	Diesel	Petrol	Petrol	Petrol
Operationeel gewicht, kg	135	142	97	106	84	85	82
Frequentie, Hz	95	95	95	95	95	95	95
Centrifugaal kracht, kN	20	20	17	17	19	15	15
Snelheid, m/min	22	22	25	25	33	24	27
H/A trillingen, standard handvat, m/s ²	5.4	6.8	6	9.3	6.7	6.0	6.0
H/A trillingen, vibr reduced handvat, m/s ²	1.1	1.1	1.3	1.9	1.2	1.2	1.2
Geluid Vermogen, gegarandeerd, dB(A)	104	104	104	105	103	104	104
Geluid druk op gebruiker oor, dB(A)	95	93	93	93	91	91	91
Plaat breedte, mm	500	500	500	500	420	500	420
Plaat lengte, mm	580	580	595	595	570	570	570
L×W×H, mm	960×500×995	960×500×1122	960×500×995	960×500×995	960×420×995	960×500×995	960×420×995

BESTEL NUMMERS

	967 89 66-01	967 89 69-01	967 85 51-01	967 85 51-03	967 85 50-01	967 89 67-02	967 89 67-01
Exclusief BTW	€ 1.750	€ 2.700	€ 1.500	€ 2.260	€ 1.435	€ 1.395	€ 1.375

Accessoires / Opties	LF 130 LT ¹	LF 130 LT ¹	LF 100 L		LF 80 L	LF 75 L	
Bestratings kit	594 86 82-01	594 86 82-01	594 86 82-01	594 86 82-01	594 86 81-01	594 86 82-01	594 86 81-01
Exclusief BTW	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 115	€ 135	€ 115
Water tank	—	—	594 96 11-01	594 96 11-01	594 96 11-01	594 96 11-01	594 96 11-01
Exclusief BTW	—	—	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Transport wielen kit	594 20 49-01	594 20 49-01	594 20 49-01	594 20 49-01	594 20 49-01	594 20 49-01	594 20 49-01
Exclusief BTW	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Heftruck hijs ogen	595 50 31-01	595 50 31-01	595 50 31-01	595 50 31-01	595 50 31-01	595 50 31-01	595 50 31-01
Exclusief BTW	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25

OMKEERBARE TRILPLATEN – LG SERIE COMPACT



	LG 300						LG 204		
Motor	Honda GX270	Honda GX270	Hatz 1B30	Hatz 1B30	Hatz 1B30	Hatz 1B30	Honda GX200	Hatz 1B20	Hatz 1B20
Vermogen, kW	5.3	5.3	4.7	4.7	4.7	4.7	4.1	3.1	3.1
Brandstof	Petrol	Petrol	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Petrol	Diesel	Diesel
Operationeel gewicht, kg	270	265	287	282	307	302	211	228	251
Frequentie, Hz	68	68	68	68	68	68	65	65	65
Centrifugaal kracht, kN	40	40	40	40	40	40	36	36	36
Snelheid, m/min	25	25	25	25	25	25	23	22	22
H/A handvat trillingen m/s²	2.4	2.4	1.7	1.7	1.7	1.7	3.5	2.8	2.8
Geluid Vermogen, gegarandeerd, LWA, dB(A)	108	108	108	108	108	108	106	108	108
Geluid druk op gebruiker oor, LWA, dB(A)	95	95	95	95	95	95	84	93	93
Plaat breedte, mm	600	500	600	500	600	500	500	500	600
L×W×H, mm	1385×600×1120	1385×500×1120	1385×600×1120	1385×500×1120	1385×600×1120	1385×500×1120	1334×500×1126	1334×500×1126	1334×600×1126

BESTEL NUMMERS

Handmatige start	967 85 53-02	967 85 53-01	967 85 53-05	967 85 53-04	—	—	967 85 52-01	967 85 52-05	—
Electrische start	—	—	—	—	967 85 53-06	967 85 53-07	—	—	967 85 52-03
Exclusief BTW	€ 5.550	€ 5.450	€ 6.550	€ 6.480	€ 7.400	€ 7.350	€ 4.950	€ 5.355	€ 6.095

[illegible]



GROND & ASFALT



LF 50 L	LF 100 LAT ¹		LF 80 LAT ¹	LF 75 LAT ¹	LF 75 LAT ¹	LF 60 LAT ¹
Honda GX100	Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX100
2.1	3.6	2.5	3.6	3.6	3.6	2.1
Petrol	Petrol	Diesel	Petrol	Petrol	Petrol	Petrol
53	109	118	95	97	95	67
95	95	95	95	95	95	95
8	17	17	19	15	15	10
24	25	25	33	24	27	25
6.9	6	9.3	6.7	6.0	6.0	7.9
1.8	1.3	1.9	1.2	1.2	1.2	1.9
100	104	105	103	104	104	100
89	93	93	91	91	91	88
320	500	500	420	500	420	350
505	595	595	570	570	570	545
940×320×965	960×500×995	960×500×995	960×420×995	1037×500×995	960×420×995	986×350×968

1) Inclusief transport wielen.

967 85 47-01	967 85 51-02	967 89 68-01	967 85 50-02	967 85 49-02	967 85 49-01	967 85 48-01
€ 1.140	€ 1.700	€ 2.470	€ 1.620	€ 1.580	€ 1.520	€ 1.365


LF 50 L	LF 100 LAT ¹		LF 80 LAT ¹	LF 75 LAT ¹	LF 75 LAT ¹	LF 60 LAT ¹
594 75 72-01	594 86 82-01	594 86 82-01	594 86 81-01	594 86 82-01	594 86 81-01	595 36 75-01
€ 135	€ 135	€ 135	€ 115	€ 135	€ 115	€ 135
—	594 96 11-01	594 96 11-01	594 96 11-01	594 96 11-01	594 96 11-01	596 32 74-01
—	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 210
595 12 07-01	594 20 49-01	594 20 49-01	594 20 49-01	594 20 49-01	594 20 49-01	595 12 07-01
€ 140	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
—	595 50 31-01	595 50 31-01	595 50 31-01	595 50 31-01	595 50 31-01	—
—	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	—



PRIJSLIJST 2021

Geldig vanaf 01/01/2021.
Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

ACCESSOIRES



WATER TANK

BESTRATINGSKIT

TRANSPORT
WIELEN KIT

HEFTRUCK
HUISOGEN



	LG 164		LG 164	LG 164	
Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B20
3.1	3.6	3.6	3.1	3.1	3.1
Diesel	Petrol	Petrol	Diesel	Diesel	Diesel
244	157	148	185	170	166
65	80	80	80	80	80
36	28	28	28	28	28
22	22	22	22	22	22
3.4	2.3	2.3	2.8	3.5	3.2
108	108	108	108	108	108
85.1	82.4	81.9	93	84	84.1
500	450	350	600	450	350
1334×500×1126	119×450×1069	119×350×1069	119×600×1069	119×450×1069	119×350×1069
—	967 85 56-01	967 85 56-02	967 89 76-04	967 89 76-02	967 89 76-01
967 85 52-06	—	—	—	—	—
€ 5.795	€ 4.450	€ 4.375	€ 5.225	€ 4.925	€ 4.850

	LG 164		LG 164	LG 164	
594 82 58-01	594 83 01-01	595 36 85-01	594 75 95-01	594 83 01-01	595 36 85-01
€ 205	€ 205	€ 205	€ 205	€ 205	€ 205
594 83 05-01	594 83 05-01	594 83 05-01	594 83 05-01	594 83 05-01	594 83 05-01
€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255	€ 255

RONDE TRILPLAAT



	LX 90
Motor	Honda GX160
Vermogen, kW	3.6
Brandstof	Petrol
Operationeel gewicht, kg	96
Frequentie, Hz	75
Centrifugaal kracht, kN	16
Snelheid, m/min	22
H/A handvat trillingen m/s ²	6.1
Geluid Vermogen, gegarandeerd, dB(A)	104
Geluid druk op gebruiker oor, dB(A)	92
Plaat diameter, mm	450
L×W×H, mm	450×450×920

BESTEL NUMMER

Handmatige start	967 89 71-01
Exclusief BTW	€ 1.910

Gegevens en afbeeldingen kunnen afwijken. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Husqvarna behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder opgave van redenen.

DUPLEX ROLLERS



	LP 7505		LP 6505	
Motor	Hatz 1D50S	Hatz 1D50S	Hatz 1D42S	Hatz 1D42S
Vermogen, kW	7.9	7.9	7.2	7.2
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Operationeel gewicht, kg	981	1001	745	765
Frequentie, Hz	57	57	58	58
Centrifugaal kracht, kN	27	27	22	22
Snelheid, Voorwaarts / achteruit, km/h	0 – 3.6	0 – 3.6	0 – 3.6	0 – 3.6
H/A handvat trillingen m/s ²	2.6	2.6	4.1	4.1
Geluid Vermogen, gegarandeerd, dB(A)	107	107	107	107
Geluid druk op gebruiker oor, dB(A)	88	88	88	88
Rollen diameter, mm	400	400	400	400
Rollen breedte, mm	750	750	650	650
L×W×H, mm	1110 / 2500×820×1260	1110 / 2500×820×1260	1110 / 2500×720×1215	1110 / 2500×720×1215

BESTEL NUMMERS

Handmatige start	967 89 74-01	—	967 85 57-02	—
Electrische start	—	967 89 74-02	—	967 85 57-03
Exclusief BTW	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

ACCESSOIRES / OPTIES	LP 7505		LP 6505	
Veiligheids handvat kit	594 17 09-01	594 17 09-01	594 17 09-01	594 17 09-01
Exclusief BTW	€ 395	€ 395	€ 395	€ 395

PRIJSLIJST 2021

Geldig vanaf 01/01/2021. Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

OMKEERBARE TRILPLATEN – LH SERIE



	LH 804			LH 700		
Motor	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V
Vermogen, kW	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Operationeel gewicht, kg	820	820	820	780	780	780
Frequentie, Hz	53	53	53	53	53	53
Centrifugaal kracht, kN	95	95	95	95	95	95
Snelheid, m/min	30	30	30	30	30	30
H/A handvat trillingen m/s ²	—	—	—	3.3	3.3	3.3
Geluid Vermogen, gegarandeerd, LWA, dB(A)	109	109	109	109	109	109
Geluid druk op gebruiker oor, LPA, dB(A)	—	—	—	98.4	98.4	98.4
Plaat breedte, mm	960 (660+2×150)	810 (660+2×75)	660	960 (660+2×150)	810 (660+2×75)	660
L×W×H, mm	1150×960×790	1150×810×790	1150×660×790	1880×960×1180	1880×810×1180	1880×660×1180

BESTEL NUMMERS

Electrische start	967 89 73-04	967 89 73-03	967 89 73-01	967 89 72-06	967 89 72-04	967 89 72-01
Exclusief BTW	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Accessoires / Opties	LH 804			LH 700		
Uitbreiding Plaat kit 2×75 mm	594 82 60-01	594 82 60-01	594 82 60-01	594 82 60-01	594 82 60-01	594 82 60-01
Exclusief BTW	€ 355	€ 355	€ 355	€ 355	€ 355	€ 355
Uitbreiding Plaat kit 2×150 mm	594 82 61-01	594 82 61-01	594 82 61-01	594 82 61-01	594 82 61-01	594 82 61-01
Exclusief BTW	€ 460	€ 460	€ 460	€ 460	€ 460	€ 460

